



GLOBAL TIMBER.

Produktblad - Ipé terrasseplank og beklædning

v. december 2020



Træsart: Ipé (Tabebuia spp.) med oprindelse i Sydamerika
Fugtindhold: Lufttørret
Vægt: Ca. 1100 kg/m
Farve: Mørkebrun (farveforskel kan ikke undgås – Ipé har 9 forskellige farver ved frisk snit)
Forventet Funktionstid: Terrasse: 60 år, Beklædning: 75 år
Formstabilitet: 1 (skala 1-5, hvor 1 er bedst)
Farveudtræk: Sjældent (f.eks. på mure)

Anvendelse

Udendørsprodukt til bl.a. terrasser, trapper, broer, facadebeklædning som anvendes over jord.

Kvalitet

Prima kvalitet forside. Naturlige fejl vil forekomme i mindre omfang på forsiden – bl.a. knaster, revner, misfarvninger, skjolder, pinholes m.m.

Tolerance

Tykkelse ca. +/-1 mm og bredde ca. +/-2 mm ved levering.

Træfibre

Retvækst og med-/modvækst er en naturlig del af træsorten (med-/modvækst medvirker til at overfladen er mere skridsikker)

Opbevaring

Opbevares under tag med god udluftning og i originale bundter (undgå sollys).

